

JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC
230100, Republic of Uzbekistan, Karakalpakstan,
Nukus city, Turtkul Guzari str. 121
Office in Tashkent city
100128, Zulfiyaxonim 112
Tel/fax.: (+99878) 129-29-00
E-mail: info@uz-kor.com

MCHJ «Uz-Kor Gas Chemical» QK
230100, O'zbekiston Respublikasi, Qoraqolpog'iston,
Nukus shahri, Turtkul Guzari ko'chasi 121
Toshkent sh. vakolatxonasi
100128, Zulfiyaxonim ko'chasi 112
Tel/faks: (+99878) 129-29-00
E-mail: info@uz-kor.com



КОМУ: РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ

TO: HEAD OF COMPANY

Совместное Предприятие Общество с Ограниченной Ответственностью «Uz-Kor Gas Chemical», именуемое в дальнейшем «Заказчик», объявляет о начале Конкурсного отбора №18-14-100 от 02.06.2026г. на экспертизы промышленной безопасности на опасных производственных объектах СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»

Требования к организациям:

- а) Экспертная организация должна предоставить лицензию, аккредитацию, выданную специально уполномоченным государственным органом на проведение экспертизы промышленной безопасности
- б) Экспертная организация должна предоставить квалификацию персоналов

Не допускаются к участию в конкурсном отборе следующие потенциальные поставщики:

- а) находящиеся на стадии реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), ликвидации или банкротства;
- б) не предоставившие в установленный срок все необходимые документы для конкурсного отбора;
- в) не надлежаще исполнявшие принятые обязательства по ранее заключенным контрактам;
- г) находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком;
- д) Представившие не достоверную или же ложную информацию.
- е) не представившие документы, установленные в техническом задании

СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» оставляет за собой право принять или отклонить любое предложение, аннулировать конкурсный отбор и отклонить все предложения в любой момент до присуждения контракта, без какой-либо ответственности перед участниками конкурса.

Просим предоставить коммерческие предложения до 15:00 часов по Ташкентскому

Joint Venture Limited Liability Company «Uz-Kor Gas Chemical», hereinafter referred to as the "Customer", announces the start of Competitive selection No. 18-14-100 from 02.06.2026 to conduct an industrial safety expertise at hazardous production facilities of « Uz-Kor Gas Chemical LLC»

Requirements for suppliers:

- a) The expert organization must provide a license, accreditation issued by a specially authorized government agency to conducting of industrial safety expertise.
- б) The expert organization must provide the qualifications of the personnel

The potential suppliers will be disqualified from participation in competitive selection:

- a) which are under reorganization (amalgamation, joining, separation, restructuring), liquidation or bankruptcy;
- b) which didn't submit all the necessary documents for competitive selection within set timeframe;
- c) which have not fulfilled their commitments undertaken on previously concluded contracts;
- d) which have pending litigation with Customer;
- e) Who have provided false or false information.
- f) who did not provide the documents established in the terms of reference

JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC reserves the right to accept or reject any proposal, cancel Competitive selection and reject all proposals at any time prior to the award of the contract, without any liability to bidders.

Please provide commercial proposal until 15:00 PM by Tashkent time on 13. 06. 2026 to the

времени 13.06.2026 г. на электронные адреса:
a.juraev@uz-kor.com, m.rahmatullaev@uz-kor.com, a.mambetjumaev@uz-kor.com

С уважением и надеждой на долгосрочное сотрудничество.

Исп.: Азамат Мамбетжумаев

Вн.: (61) 226-71-88, (61) 226-71-87

E-mail: a.mambetjumaev@uz-kor.com

email address:
a.juraev@uz-kor.com, m.rahmatullaev@uz-kor.com, a.mambetjumaev@uz-kor.com

With respect and hope for long-term cooperation.

Exec.: Azamat Mambetjumaev

Add.: (61) 226 – 71-88, (61) 226-71-87

E-mail: a.mambetjumaev@uz-kor.com

JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC
 230100, Republic of Uzbekistan, Karakalpakstan,
 Nukus city, Turtkul Guzari str. 121
 Office in Tashkent city
 100128, Zulfiyaxonim 112
 Tel/fax.: (+99878) 129-29-00
 E-mail: info@uz-kor.com
 MCHJ «Uz-Kor Gas Chemical» QK
 230100, O'zbekiston Respublikasi, Qoraqolpog'iston,
 Nukus shahri, Turtkul Guzari ko'chasi 121
 Toshkent sh. vakolatxonasi
 100128, Zulfiyaxonim ko'chasi 112
 Tel/faks: (+99878) 129-29-00
 E-mail: info@uz-kor.com



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ / TECHNICAL REQUIREMENT

На проведение экспертизы промышленной безопасности проектных рабочих документаций
 СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» /
 For conduct an industrial safety expertise of project working documentation of
 JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC

| № | Наименование пунктов/ Name of items | Содержание разделов задания/ Content of the sections of proposal |
|----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заказчик / Customer | СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»/ JV «Uz-Kor Gas Chemical» LLC |
| 2. | Адрес/Address | Республика Каракалпакстан, Кунградский район, поселок п. Кырккыз, УГХК / Republic of Karakalpakstan, Kungrad district, Kirk-Kiz settlement, UGCC |
| 3. | Основание на проведения экспертизы промышленной безопасности проектных рабочих документаций СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» / Basis for conduct an expertise of industrial safety of project working documentation of JV « Uz-Kor Gas Chemical » LLC | Исполнение Закона Республики Узбекистан №ЗРУ-57 статьи 15 от 28.09.2006г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также требование Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №271 от 10.12.2008г. О дополнительных мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»/ Implementation of the Law of the Republic of Uzbekistan No.LRU-57, Article 15 dated 28.09.2006. "On industrial safety of hazardous production facilities", as well as the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 271 of 10.12.2008. "On additional measures to implement the Law of the Republic of Uzbekistan" On industrial safety of hazardous production facilities " |
| 4. | Поставщик/Подрядчик Supplier/ Contractor | Экспертная организация, осуществляющая проведение экспертизы промышленной безопасности, с опытом работы не менее 5 лет/ An expert organization that conducting out of industrial safety assessments, with at least 5 years of experience |
| 5. | Требования к выполнением работ/ Requirements to execute the work | 1. Организация должна предоставить аккредитацию, выданную специально уполномоченным государственным органом на проведение экспертизы промышленной безопасности. 2. Организация должна предоставить сертификацию персоналов, выданные государственным органом на проведении экспертизы промышленной безопасности. / 1. The organization must provide accreditation issued by a specially authorized government agency to conduct industrial safety expertise. |

| | | |
|-----------|---|--|
| | | <p>2. The organization must provide personnel certification issued by a government agency for conducting industrial safety expertise.</p> |
| <p>6.</p> | <p>Наименование работ / Name of works</p> | <p>Проведение экспертизы в области промышленной безопасности проектных рабочих документаций по объектам УГХК:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Монтаж промывочной линии к насосу P-3709; 2. Модификация резервуарного парка и резервуаров S-3701, S-3702 и S-3703; 3. Установка насоса P-3824 на выходе из ёмкости V-3720; 4. Расширение противопожарной системы в здании НМП; 5. Установка стационарной электрической розетки; 6. Модернизация систем безопасности складов хранения прекурсоров; 7. Установка онлайн-датчиков давления на баллонах системы СО в цехе ПП; 8. Установка газодетекторов и системы пожарной сигнализации на узле хранения водорода в цехе ПП; 9. Монтаж трубопровода для транспортировки измельченного отхода пряжи для повторного производства полипропиленовой нити в цехе ПМ и РГП; 10. Система приёма и хранения синтетической нефти в УГХК; 11. Монтаж поливочной линии от очистных сооружений до полигона ТБО УГХК; 12. Монтаж постоянного металлического трубопровода от сепаратора (V-3712) к ёмкости (V-3707) цеха ПЭВП; 13. Замена керосина на минеральное масло в ёмкости V-3155 (объём 0,15 м³) с установкой электрообогревательных кабелей и теплоизоляции цеха ПЭВП; 14. Подключение вспомогательного масляного насоса (P-3883) к аварийному дизельному генератору цеха ПЭВП; 15. Монтаж электрического нагревательного кабеля на импульсной линии расходомеров (FT-34114/FT-44114) в цехе ПЭВП; 16. Кладовое помещение для товарно-материальных ценностей цеха электроснабжения; 17. Электрообогрев клапанов PRV-88871A/B/C на котлах-утилизаторах цеха ОЗХ; 18. Резервная кабельная трасса 35кВ от подстанции Главная» до подстанции ЦРГ; 19. Система видеонаблюдения на подстанциях и в помещениях РУ-0,4кВ на объектах СП ООО «Uz Kor Gas Chemical»; 20. Улучшение системы освещения в гаражах УГХК; 21. Модификация системы освещения цеха ПМ и РГП; 22. Улучшение системы освещения в подвале здания установки очистки сточных вод цеха ОЗХ. 23. Станция автоматического мониторинга выбросов от стационарных источников УГХК; 24. Установка защитных кабин для паротурбин цеха по производству этилена; 25. Монтаж азотной линии для продувки факельного коллектора цеха по производству этилена; 26. Монтаж трубопровода для подачи промывочного масла в корпус компрессора пирогаза К-2308 цеха по производству этилена. / <p>Conducting industrial safety expertise of project working documentation for UCGC facilities:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Installation of a flushing line to pump R-3709; 2. Modification of the tank farm and tanks S-3701, S-3702, and S-3703; 3. Installation of pump R-3824 at the outlet of vessel V-3720; 4. Expansion of the fire protection system in the LMP building; |

JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC
 230100, Republic of Uzbekistan, Karakalpakstan,
 Nukus city, Turtkul Guzari str. 121
 Office in Tashkent city
 100128, Zulfiyaxonim 112
 Tel/fax.: (+99878) 129-29-00
 E-mail: info@uz-kor.com

MCHJ «Uz-Kor Gas Chemical» QK
 230100, O'zbekiston Respublikasi, Qoraqolpog'iston,
 Nukus shahri, Turtkul Guzari ko'chasi 121
 Toshkent sh. vakolatxonasi
 100128, Zulfiyaxonim ko'chasi 112
 Tel/faks: (+99878) 129-29-00
 E-mail: info@uz-kor.com



| | | |
|----|--|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 5. Installation of a stationary electrical socket; 6. Modernization of safety systems in precursor storage warehouses; 7. Installation of online pressure sensors on CO system cylinders in the PP plant; 8. Installation of gas detectors and a fire alarm system at the hydrogen storage unit in the PP plant; 9. Installation of a pipeline for transporting shredded yarn waste for the re-production of polypropylene thread in the BP and FPP division; 10. System for receiving and storing synthetic naphtha at UCGC; 11. Installation of a watering line from the treatment facilities to the UCGC solid household waste landfill; 12. Installation of a permanent metal pipeline from separator V-3712 to vessel V-3707 in the HDPE plant; 13. Replacement of kerosene with mineral oil in vessel V-3155 (capacity 0.15 m³) with installation of electric heating cables and thermal insulation in the HDPE plant; 14. Connection of auxiliary oil pump P-3883 to the emergency diesel generator in the HDPE plant; 15. Installation of electric heating cable on the impulse line of flowmeters FT-34114/FT-44114 in the HDPE plant; 16. Storage room for material assets in the Electrical division; 17. Electric heating of valves PRV-88871A/B/C on waste-heat boilers in the U&O plant; 18. Backup 35 kV cable route from the "Main" substation to the GSP substation; 19. Closed-Circuit Television (CCTV) at substations and in 0.4 kV switchgear rooms at the facilities of JV "Uz Kor Gas Chemical" LLC; 20. Improvement of the lighting system in UCGC garages; 21. Modification of the lighting system in the BP and FPP division; 22. Improvement of the lighting system in the basement of the wastewater treatment unit building in the U&O plant. 23. Automatic station for monitoring emissions from stationary sources at the UGCC; 24. Installation of protective cabins for steam turbines of the ethylene plant; 25. Installation of a nitrogen line for purging the flare header of the ethylene plant; 26. Installation of a pipeline for supplying flush oil to the K-2308 pyrogas compressor housing of the ethylene plant. |
| 7. | <p>Требования к продукции/ Requirements for the product</p> | <p>Экспертиза промышленной безопасности должна соответствовать всем требованиям, указанными в законе Республики Узбекистан №ЗРУ-57 от 28.09.2006г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» статьи 15 и приложении №2 к Постановлению Кабинета Министров №271 от 10 декабря 2008 года. /</p> <p>Industrial safety expertise must comply with all requirements specified in the Law of the Republic of Uzbekistan No. LRU-57 of September 28, 2006 "On Industrial Safety of Hazardous Industrial Facilities" Article 15 and Appendix No. 2 to the Resolution of the Cabinet of</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | | Ministers No. 271 of December 10, 2008. |
| 8. | Требования по сроку работы / Requirements for the term of work | 30 календарных дней начиная с сообщения “Заказчик” / 30 calendar days from the message «Customer» |
| 9. | Правила приемки выполненных работ / Acceptance rules for completed work | Приемка и оплата будет производиться согласно акту фактически выполненных работ / Acceptance and payment will be made according to the act of actual work performed. |

Примечание/Note:

1. Доставка до Республики Каракалпакстан, Кунградский район, посёлока Кырккыз, УГХК. / Delivery to Republic of Karakalpakstan, Kungrad region, Kirk-kiz settlement,UGCC.
2. Коммерческие предложения просим отправить до 15:00 по Ташкентскому времени 13 июня 2026 года на почту a.juraev@uz-kor.com, m.rahmatullaev@uz-kor.com, a.mambetjumaev@uz-kor.com Please send a commercial proposals before 15:00 Tashkent time on June13, 2026 to mail: a.juraev@uz-kor.com, m.rahmatullaev@uz-kor.com, a.mambetjumaev@uz-kor.com