

JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC
230100, Republic of Uzbekistan,
Republic of Karakalpakstan,
Nukus city, Turtkul Guzari str. 121

СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»
230100, Республика Узбекистан,
Республика Каракалпакстан
г. Нукус, ул. Турткул Гузари 121



TO: HEAD OF COMPANY.

JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC hereinafter referred to as the Customer has announced the commencement of Competitive Selection NoCS-188/2026 for procurement of chemical reagents according to attached specification.

The potential suppliers will be disqualified from participation in competitive selection:

- a) which are under reorganization (amalgamation, joining, separation, restructuring), liquidation or bankruptcy;
- b) which didn't submit all the necessary documents for competitive selection within set timeframe;
- c) which have not fulfilled their commitments undertaken on previously concluded contracts;
- d) which have pending litigation with Customer;

Due to the urgency of the order, potential supplier shall be registered in Uzbekistan and must have right for commercial activity in the territory of the Republic of Uzbekistan.

Please provide commercial proposal until 15:00 PM by Tashkent time on October 21, 2026.

With respect and hope for long-term cooperation.

Exec.: Sharapov A.
Add.: 213
E-mail: anvar.sharapov@uz-kor.com

КОМУ: РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ.

Совместное Предприятие Общество с Ограниченной Ответственностью «Uz-Kor Gas Chemical», именуемое в дальнейшем «Заказчик», объявляет о начале Конкурсного отбора №CS-188/2026 на приобретение химических реактивов согласно прикрепленной спецификации.

Не допускаются к участию в конкурсном отборе следующие потенциальные поставщики:

- а) находящиеся на стадии реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), ликвидации или банкротства;
- б) не предоставившие в установленный срок все необходимые документы для конкурсного отбора;
- в) не надлежаще исполнявших принятые обязательства по ранее заключенным контрактам;
- г) находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком;

В виду срочности заказа к конкурсу допускаются организации, зарегистрированные в Узбекистане и имеющие право на коммерческую деятельность на территории Республики Узбекистан.

Просим предоставить коммерческое предложение до 15:00 часов по Ташкентскому времени 21.10.2026г.

С уважением и надеждой на долгосрочное сотрудничество.

Исп.: Шарапов А.
Вн.: 213
E-mail: anvar.sharapov@uz-kor.com

Спецификация к конкурсному отбору №CS-188/2026
Specification for competitive selection №CS-188/2026.

Attachment No 1 / Приложение №1

Перечень и технические требования к необходимым химическим реактивам для Центральной заводской лаборатории.

/ List and Technical Requirements for Chemical Reagents Needed for the Central Plant Laboratory

№	Наименование товара Product Name	Норма показатели качества и требования Quality Parameters & Specifications	Кол-во Qty	Ед. изм. Unit
1	ГСО 7425-97 ХПК (бихроматная окисляемость воды) (10000 мг/дм ³) / Chemical Oxygen Demand reference standard, 10,000 mg O/dm ³	Государственный стандартный образец (ГСО) бихроматной окисляемости (ХПК) относительная погрешность аттестации 1,5 %, Аттестованное значение: 10 000 мгО/дм ³ / Certified Reference Material (CRM) for Chemical Oxygen Demand / Dichromate Value (COD), Relative certified uncertainty / relative error: 1.5%, Certified value: 10,000 mg O/dm ³ (or 10,000 mg O/L) Метрологический статус: Сертифицированный стандартный образец (CRM) / стандартный образец с установленными метрологическими характеристиками, Metrological status: Certified Reference Material (CRM), Reference material with established metrological characteristics Сертификат: наличие сертификата на стандартный образец с указанием аттестованного значения, неопределённости и прослеживаемости Certificate: Certificate available, detailing certified value, uncertainty, and traceability Маркировка: Наименование, концентрация, номер партии, дата изготовления, срок годности, условия хранения Labelling: Product name, concentration, batch number, date of manufacture, shelf life / expiry date, storage conditions	10	Шт/pcs
2	ГСО Государственный стандартный образец 7753–2000 нитрит-ионов / Certified Reference Material CRM / of nitrite ion solution 1.0 g/L	Интервал допускаемых аттестованных значений СО - 0,95 – 1,05 / Certified value tolerance range of the CRM: 0.95–1.05 g/L Границы допускаемых значений относительной погрешности аттестованного значения СО при P = 0,95, % ± 1,0 / Limits of permissible relative error of the certified value of the CRM at P = 0.95, %: ±1.0% - Срок годности: 3 года / Expiry period: 3 years	10	Шт/pcs
3	Нитрат-ион ГСО Государственный стандартный образец 7820-2000 МСО 0292:2002 (1 г/дм ³) / State Certified Reference Material (CRM 7820–2000 / ICRM 0292:2002) of nitrate ion solution (1 g/dm ³)	- Массовая концентрация нитрат-ионов СО составляет 1,00 г/дм ³ ; / Mass concentration of nitrate ions in the CRM: 1.00 g/dm ³ (1.00 g/L) - Границы относительной погрешности аттестованного значения СО при P= 0,95 составляют ± 1,0 %;/Limits of relative error of the certified value of the CRM at P = 0.95: ±1.0% - Фон Н ₂ О / Matrix: Н ₂ О (water) - Срок годности: 3 года / Expiry period: 3 years	10	Шт/pcs
4	ГСО нефтепродуктов в гексане (1,00 мг/см ³), ампл. 5,5 см ³ , ГСО 7950-2001 / CRM (Certified Reference Material) of petroleum products in hexane (1.00 mg/cm ³), amp. 5.5 cm ³ , CRM 7950-2001	Аттестованная характеристика: массовая концентрация нефтепродуктов — 1,00 мг/см ³ . / Certified property: mass concentration of total petroleum hydrocarbons (TPH) — 1.00 mg/cm ³ (1.00 mg/mL) Диапазон аттестованного значения: содержание нефтепродуктов в гексане 0,95–1,05 мг/см ³ / Certified value range: petroleum hydrocarbons content in hexane 0.95–1.05 mg/cm ³ Границы допускаемых значений относительной погрешности аттестованного значения при P = 0,95 - ± 3 % / Limits of permissible relative error of the certified value at P = 0.95: ±3% Расширенная относительная неопределенность аттестованного значения (k= 2) - 3 % / Expanded relative uncertainty of the certified value (k = 2): 3%	10	Шт/pcs

		Фон – гексан / Matrix / Solvent: Hexane		
5	Государственный стандартный образец (ГСО) состава водного раствора кремния массовой концентрации 1мг/см ³ / Certified Reference Material (CRM) of the composition of an aqueous silicon solution with a mass concentration of 1 mg/cm ³	Погрешность аттестованного значения не более ± 3 %. / The uncertainty of the certified value is no more than ±3%.	10	Шт/pcs
6	Стандарт-титры фиксанал СОЛЬ ДИНАТРИЕВАЯ ЭТИЛЕНДИАМИН-N, N, N, N'-ТЕТРАУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 2-ВОДНАЯ (ТРИЛОН Б) / Volumetric concentrate (Fixanal / Standard-titre): Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate (Trilon B)	- Аттестованное значение (массовая доля основного вещества) - 99.0% – 100.5% (обычно ≥ 99.5%) / Certified value (mass fraction of the main substance): 99.0% – 100.5% (typically ≥ 99.5%) - Погрешность аттестованного значения (Δ) - не более ±0.1% – ±0.5% (при P = 0.95) / Uncertainty of the certified value (Δ): not more than ±0.1% – ±0.5% (at P = 0.95)	10	Шт/pcs
7	Стандарт-титры фиксанал (Калий хлористый KCL 0,1N) / Fixanal Potassium chloride KCl 0.1 N)	- Концентрация: 0,1 моль/дм ³ (0,1 Н) / Concentration: 0.1 mol/dm ³ (0.1 N) - Допустимое отклонение/ Permissible deviation: ±0,001 mol/dm ³ - Форма выпуска: ампулы или флаконы с точной навеской сухого реактива / Dosage form: Ampoules or vials containing a precise weighed amount of dry reagent - Гарантийный срок хранения: 4 года. / Guaranteed shelf life: 4 years	10	Шт/pcs
8	Магний сернокислый, стандарт-титр / Magnesium sulfate volumetric standard, Magnesium sulfate fixanal	Внешний вид: представляют собой стеклянные ампулы с точными навесками химических реактивов (в сухом виде)./ Appearance: glass ampoules with precise weights of dry chemical reagents. Формула/formula: 1/2 MgSO ₄ •7H ₂ O. Применение: стандарт-титр магния сернокислого 7-водного 0,1 н используется для приготовления титрованных (стандартных) растворов с заданным объёмом и точной концентрацией. / Application: Magnesium sulfate heptahydrate volumetric standard 0.1 N (0.1 normal) is used to prepare titrated (standard) solutions with a specified volume and precise concentration. Условия хранения: хранить стандарт-титр следует согласно требованиям ГОСТ 15150 для группы 1 (температура от +5 до +40 °С, атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст., относительная влажность при температуре +25 °С до 80 %) / Storage conditions: The volumetric standard should be stored in accordance with GOST 15150 group 1 requirements (temperature from +5 to +40 °C, atmospheric pressure from 630 to 800 mmHg, relative humidity up to 80% at +25 °C). Гарантийный срок хранения: 2 года / Guaranteed shelf life: 2 years.	10	Шт/pcs
9	Реактив Несслера с массовой долей не менее 95% / Nessler's reagent	≥95% EMSURE® ACS reag ph eur Внешний вид: прозрачная жидкость с желтоватым оттенком. / Appearance: Transparent liquid with a yellowish tint.	5	Л / L

		Состав: соль йодистоводородной кислоты, ртути и калия, чаще всего встречается в виде щелочного раствора дигидрата тетраиодомеркурата калия с водой. / Composition: A salt of hydroiodic acid, mercury, and potassium; most commonly occurs as an alkaline aqueous solution of potassium tetraiodomercurate dihydrate. Светочувствительность: при пребывании на солнце реагент разлагается. / Light sensitivity: The reagent decomposes upon exposure to sunlight. Молярный вес: 786,4 грамма на моль. / Molar mass: 786.4 g/mol. Реактив Несслера, (ЧДА) / Nessler's Reagent, (Pure for Analysis / Analytical Grade) Формула:/ Formula: K₂HgJ₄•NaOH или K₂HgJ₄•KOH. Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления. / Shelf life: 3 years from the date of manufacture.		
10	Гидроксид натрия/ Sodium hydroxide	≥99% NaOH basis (acidimetric) EMSURE® ACS reagent	5	Кг / kg
11	Бихромат калия (калий двуххромовокислый) / Potassium dichromate	≥99.9% dry basis (iodometric) EMSURE® ACS reagent	1	Кг / kg
12	Сульфат ртути (II) Mercury (II) sulfate	≥98.0% (complexometric). EMSURE® ACS reagent	0,025	Кг / kg
13	Сульфат серебра Silver sulfate	≥99.8-100.5% (silver nitrate titration). EMSURE® ACS reagent	1	Кг / kg
14	Калий роданистый / Potassium thiocyanate	≥99.0% (silver nitrate titration) EMSURE® ACS reagent	0,5	Кг / kg
15	Тиоцианат аммония (роданид аммония) / Ammonium thiocyanate	≥99.0% (silver nitrate titration) EMSURE® ACS reagent	0,5	Кг / kg
16	Кислота азотная / Nitric acid	Nitric acid 65% for analysis EMSURE® ACS reagent	2	Л / L
17	Железоаммонийные квасцы / Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate	99.0-102.0% (iodometric) EMSURE® ACS reagent	0,1	Кг / kg
18	Аммоний персульфат (Аммоний надсерноокислый) / Ammonium persulfate	≥98.0% (iodometric) EMSURE® ACS reagent	0,5	Кг / kg
19	Калий хромово-кислый / Potassium chromate	≥99.5% (iodometric) for analysis EMSURE® ACS reagent	0,5	Кг / kg
20	Аммиак водный / Ammonia water	25.0-30.0% (Acidimetric, NH ₃) EMSURE® ACS reagent	5	Л / L
21	Нитрат серебра / Silver nitrate	99.8-100.5% (silver nitrate titration) EMSURE® ACS reagent	0,1	Кг / kg
22	Хлорид натрия / Sodium chloride	≥99.5% (silver nitrate titration), 99-100.5% dry basis (silver nitrate titration) EMSURE® ACS reagent	1	Кг / kg
23	Нафтиламин / Naphthylamine	≥99.0% (GC) EMSURE® ACS reagent	0,100	Кг / kg
24	Уксусная кислота / Acetic acid	≥99.8% (alkalimetric) EMSURE® ACS reagent	10	Л / L
25	Сульфаниловая кислота / Sulfanilic acid	≥99% substance (anhydrous) basis (acidimetric) EMSURE® ACS reagent	0,050	Кг / kg
26	Азотистокислый натрий / Sodium	≥99.0% (manganometric) EMSURE® ACS reagent	0,01	Кг / kg

	nitrite			
27	Хлорид аммония/ Ammonium chloride GOST 3773-72	≥99.8% (silver nitrate titration), 99.0-100.5% dry basis (silver nitrate titration) EMSURE® ACS reagent	0,2	Кг / kg
28	Натрий серноватистокислый / Sodium Thiosulfate pentahydrate	99.5-101.0% (iodometric) EMSURE® ACS reagent	0,01	Кг / kg
29	Арсенит натрия / Sodium Arsenite	<u>MFCD00071557</u> EMSURE® ACS reagent	0,1	Кг / kg
30	Дигидроортофосфат калия / Monopotassium phosphate	≥99.5% dry basis (alkalimetric), 99.5-100.5% (alkalimetric) EMSURE® ACS reagent	0,01	Кг / kg
31	Аммоний молибденовокислый / Ammonium orthomolybdate	99.98% trace metals basis EMSURE® ACS reagent	4	Кг / kg
32	Хлорида олова (II) / Tin(II) chloride	98.0-103.0% (SnCl ₂ ·2H ₂ O basis, iodometric) EMSURE® ACS reagent	0,1	Кг / kg
33	Персульфат калия / Potassium persulfate	≥99.0% (iodometric) EMSURE® ACS reagent	0,1	Кг / kg
34	Сульфат калия / Potassium sulfate	≥99.0% (alkalimetric) EMSURE® ACS reagent	0,2	Кг / kg
35	Хлорид бария / Barium chloride	≥99.0% (complexometric) EMSURE® ACS reagent	1	Кг / kg
36	Метил оранж (Метилоранжевый) / Methyl orange (indicator)	MFCD00007502 EMSURE® ACS reagent	0,025	Кг / kg
37	Синяя лента (Фильтры обеззоленные Синяя лента d=15 см, 100 шт / упаковка) / Blue Ribbon Ashless Filter Paper, 15 cm	<2 µm (Particle retention) EMSURE® ACS reagent	1	Упаковка / Packing
38	Квасцы алюмокалиевые (алюминий -калий сернокислый) / Aluminum potassium sulfate dodecahydrate	99.0-100.5% (complexometric) EMSURE® ACS reagent	0,1	Кг / kg
39	Сегнетова соль Калий-натрий виннокислый 4-водный / Sodium potassium L (+)-tartrate tetrahydrate	99.0-102.0% (alkalimetric) EMSURE® ACS reagent	1	Кг / kg
40	N-Гексан HPLC 4L / N-Hexane HPLC 4L Dj	≥99.5%. EMSURE® ACS reagent	20	л / L
41	Алюминий оксид / Aluminium(III) oxide PURE (50–150 мкм).	≥99.5%. EMSURE® ACS reagent	0,1	Кг / kg
42	Фенолфталеин / Phenolphthalein	MFCD00005913 EMSURE® ACS reagent	0,05	Кг / kg
43	Этанол / Ethanol	≥99.9% (GC). EMSURE® ACS reagent	5	л / L
44	Кремний (IV) оксид / Silicon (IV) oxide	≥98%. EMSURE® ACS reagent	0,1	Кг / kg
45	Глицерин / Glycerol	≥99.5% (GC), 98.0-101.0% (calculated on anhydrous substance, alkalimetric) EMSURE® ACS reagent	1	Кг / kg
46	Сульфат натрия/ Sodium sulfate	≥99.0% (alkalimetric), 98.5-101% dry basis (alkalimetric) EMSURE® ACS reagent	1	Кг / kg

47	СОЛЬ ДИНАТРИЕВАЯ ЭТИЛЕНДИАМИН-N, N, N, N'- ТЕТРАУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 2- ВОДНАЯ (ТРИЛОН Б) / Ethylenediaminetetraacetic PURE(EDTA)	≥99.0%. EMSURE® ACS reag ph eur	0,1	Кг / kg
48	Нитрат калия / Potassium nitrate	≥99.0% (alkalimetric) EMSURE® ACS reag ph eur	0,1	Кг / kg
49	Фенол / Phenol	99.0-100.5% (bromatometric) EMSURE® ACS reag ph eur	0,1	Кг / kg
50	Хлорид гидроксиламиния / Hydroxylammonium chloride	≥99% (manganometric) EMSURE® ACS reag ph eur	0,1	Кг / kg
51	Диэтилдитиокарбамат натрия / Sodium diethyldithiocarbamate	≥99.0%. EMSURE® ACS reag ph eur	0,1	Кг / kg
52	Хромовый темно-синий индикатор / Eriochrome Blue Black R или Solochrome Dark Blue	≥99.5%. EMSURE® ACS reag ph eur	0,025	Кг / kg
53	Калий сурьмяновиннокислый (Антимонилтартрат калия) / Antimony potassium tartrate trihydrate	≥99%, 99.0-103.0% EMSURE® ACS reag ph eur	0,1	Кг / kg
54	Хлорид калия / Potassium chloride	99-100.5% dry basis (silver nitrate titration), 99.5-100.5% (silver nitrate titration) EMSURE® ACS reag ph eur	0,25	Кг / kg
55	Хлороформ / Chloroform	≥99.8%, 90-99.4% (GC) EMSURE® ACS reag ph eur	0,5	Л / L
56	Дихлорметан / Dichloromethane CH ₂ Cl ₂	≥99.8% (GC) EMSURE® ACS reag ph eur	0,5	Л / L
57	Карбонат натрия / Sodium carbonate	≥99.9% dry basis (acidimetric) EMSURE® ACS reag ph eur	1	Кг / kg
58	WTW OxiTop® PM Calibration Tablet / Калибровочный таблетка	Cat No 209333	10	Шт.
59	Total Organic Carbon (TOC) Calibration Standards / Калибровочный стандарт. Общий органический число.	1000 mg C/L as KHP	1	Л / L
60	Total Inorganic Carbon (IC) Calibration Standards / Калибровочный стандарт. Общий органический число.	1000 mg IC/L as Na ₂ CO ₃ /NaHCO ₃	1	Л / L
61	Буфер, порошковая подушка pH 4,01, с красной цветовой кодировкой, прослеживаемый по NIST, упаковка / 50 шт / Buffer Powder pillow pH 4.01, color coded red, NIST traceable, pk/50 ea		1	Упак. / Packing
62	Buffer, Powder pillow, pH 7.00; yellow color code; pk/50/ Буфер, Порошковая подушка, pH 7,00, желтый цветовой код; пк / 50		1	Упак. / Packing

63	Buffer, Powder pillow, pH 10.00; blue color code; pk/50/ Буфер, Порошковая подушка, pH 10,01, голубой цветовой код; пк / 50		1	Упак. / Packing
64	Предназначен для анализа микроколичеств (следовых концентраций) растворенного кремния в воде. / For testing trace levels of soluble silica in water.	Метод гетерополисинего (диапазон UL: от 3 до 1000 мкг/л SiO ₂) / включает в себя: / Heteropoly Blue Method (URL 3 to 1000 µg/L SiO ₂) includes: 1. Раствор реагента «Молибдат 3» (<i>Molybdate 3 Reagent Solution</i>) 2. Раствор реагента лимонной кислоты (<i>Citric Acid Reagent Solution</i>) 3. Реагент «Аминокислота F» и раствор F (<i>Amino Acid F Reagent and F solution</i>)	3	Упак. / Set
65	Реактив Грисса / Griess reagent	EMSURE® ACS reag ph eur	1	Кг / kg
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РЕАКТИВАМ / GENERAL TECHNICAL REQUIREMENTS FOR LABORATORY REAGENTS		1. Качество / Quality Реактивы должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации на соответствующую позицию, включая установленную квалификацию EMSURE®, ACS, Reag. Ph Eur , если она указана. / Reagents must comply with the requirements specified in the technical specification for the respective item, including the designated grade (e.g., EMSURE®, ACS, Reag. Ph Eur, if specified). 2. Оригинальная упаковка / Original Packaging Реактивы должны поставляться, фасованный по 1 кг (л), исключительно в оригинальной заводской упаковке производителя , предназначенной для конечного потребителя. / Reagents must be supplied packaged in 1 kg (L) units, exclusively in the manufacturer's original factory packaging intended for the end user. Не допускается поставка продукции, расфасованной, переупакованной, перелитой или перемаркированной поставщиком, дистрибьютором либо третьими лицами. / Supplying products that have been repackaged, rebottled, refilled, or relabeled by the supplier, distributor, or any third party is not permitted. 3. Маркировка / Labeling Оригинальная упаковка должна быть неповреждённой и иметь маркировку производителя с указанием как минимум: наименования продукта, квалификации, количества, Batch/Lot No. , даты изготовления, срока годности и условий хранения. / Original packaging must be undamaged and feature the manufacturer's labeling, including at a minimum: product name, grade, quantity, Batch/Lot No., manufacturing date, expiration date, and storage conditions. 4. Прослеживаемость партии / Batch Traceability Номер партии Batch/Lot No. на упаковке должен однозначно соответствовать номеру партии, указанному в документах качества. Документы, не позволяющие идентифицировать конкретную поставленную партию, не принимаются. / The Batch/Lot No. on the packaging must explicitly match the batch number specified in the quality documentation. Documents that do not allow for the unambiguous identification of the specific delivered batch will not be accepted. 5. Документы качества / Quality Documentation На каждую поставляемую партию должны предоставляться: Certificate of Analysis (CoA) / Certificate of Quality , относящийся к конкретной партии; Safety Data Sheet (SDS/MSDS) ; сертификат соответствия — если предусмотрен для данной продукции; иная техническая документация производителя — при необходимости. CoA должен содержать Batch/Lot No. и сведения о соответствии продукции установленным требованиям. / Each batch delivered must be accompanied by:		
		• Certificate of Analysis (CoA) / Certificate of Quality specific to that particular batch;		

	Safety Data Sheet (SDS/MSDS); на языке страны-изготовителя (оригинал) с обязательным приложением заверенного перевода на государственный (национальный) язык. / the original version along with an official translation into the national language must be provided. Certificate of Conformity — if applicable to the product; • Other technical documentation from the manufacturer — as required. The CoA must state the Batch/Lot No. and confirm product compliance with the established requirements. 6. Соответствие спецификации / Compliance with Specification Поставляемая продукция должна соответствовать всем требованиям, установленным в технической спецификации, включая квалификацию, показатели качества, чистоту, контролируемые примеси и применяемые стандарты. / Delivered products must meet all requirements set out in the technical specification, including grade, quality parameters, purity, controlled impurities, and applicable standards. 7. Замена продукции/ Product Substitution Замена указанной в технической спецификации квалификации или продукции на продукцию другого производителя без предварительного письменного согласования с Заказчиком не допускается. / Substitution of the specified grade or product with a product from a different manufacturer is not permitted without prior written consent from the Customer. 8. Срок годности и условия поставки / Shelf Life and Delivery Terms На дату поставки остаточный срок годности реагента должен составлять не менее 80 % от установленного производителем общего срока хранения, если в индивидуальной спецификации не установлено иное. / As of the delivery date, the remaining shelf life of the reagent must be at least 80% of the total shelf life set by the manufacturer, unless specified otherwise in the individual specification. Поставщик несёт ответственность за сохранение качества, оригинальной упаковки и прослеживаемости продукции при транспортировке и хранении. При выявлении несоответствия указанным требованиям Заказчик вправе отказаться от приёмки такой продукции. / The Supplier shall be responsible for maintaining product quality, original packaging integrity, and traceability during transportation and storage. Upon detection of non-compliance with these requirements, the Customer reserves the right to reject acceptance of such products.
--	--

Attachment No 2 / Приложение №2

Перечень и технические требования к необходимым химическим реактивам (прекурсор) для Центральной заводской лаборатории /

List and Technical Requirements for Chemical Reagents Needed (Precursor) for the Central Plant Laboratory

№	Наименование товара Product Name	Норма показатели качества и требования Quality Parameters & Specifications	Кол-во Qty	Ед. изм. Unit
1	Серная кислота / sulfuric acid	95-97% (alkalimetric) EMSURE® ACS reag ph eur	50	кг / kg
2	Кислота соляная / Hydrochloric acid	37.0-38.0% HCl EMSURE® ACS reag ph eur	50	кг / kg
3	Толуол / Toluene	≥99.9% (GC) EMSURE® ACS reag ph eur	5	Л / L
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РЕАКТИВАМ / GENERAL TECHNICAL REQUIREMENTS FOR LABORATORY REAGENTS		1. Качество / Quality Реактивы должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации на соответствующую позицию, включая установленную квалификацию EMSURE®, ACS, Reag. Ph Eur, если она указана. / Reagents must comply with the requirements specified in the technical specification for the respective item, including the designated grade (e.g., EMSURE®, ACS, Reag. Ph Eur, if specified). 2. Оригинальная упаковка / Original Packaging Реактивы должны поставляться, фасованный по 1 кг (л), исключительно в оригинальной заводской упаковке производителя, предназначенной для конечного потребителя. / Reagents must be supplied packaged in 1 kg (L) units, exclusively in the manufacturer's original factory packaging intended for the end user. Не допускается поставка продукции, расфасованной, переупакованной, перелитой или перемаркированной поставщиком, дистрибьютором либо третьими лицами. / Supplying products that have been repackaged, rebottled, refilled, or relabeled by the supplier, distributor, or any third party is not permitted. 3. Маркировка / Labeling Оригинальная упаковка должна быть неповреждённой и иметь маркировку производителя с указанием как минимум: наименования продукта, квалификации, количества, Batch/Lot No., даты изготовления, срока годности и условий хранения. / Original packaging must be undamaged and feature the manufacturer's labeling, including at a minimum: product name, grade, quantity, Batch/Lot No., manufacturing date, expiration date, and storage conditions. 4. Прослеживаемость партии / Batch Traceability Номер партии Batch/Lot No. на упаковке должен однозначно соответствовать номеру партии, указанному в документах качества. Документы, не позволяющие идентифицировать конкретную поставленную партию, не принимаются. / The Batch/Lot No. on the packaging must explicitly match the batch number specified in the quality documentation. Documents that do not allow for the unambiguous identification of the specific delivered batch will not be accepted. 5. Документы качества / Quality Documentation На каждую поставляемую партию должны предоставляться: Certificate of Analysis (CoA) / Certificate of Quality, относящийся к конкретной партии; Safety Data Sheet (SDS/MSDS); сертификат соответствия — если предусмотрен для данной продукции; иная техническая документация производителя — при необходимости. CoA должен содержать Batch/Lot No. и сведения о соответствии продукции установленным требованиям. / Each delivered batch must be accompanied by:		

	• Certificate of Analysis (CoA) / Certificate of Quality specific to that particular batch; Safety Data Sheet (SDS/MSDS); на языке страны-изготовителя (оригинал) с обязательным приложением заверенного перевода на государственный (национальный) язык. / the original version along with an official translation into the national language must be provided. Certificate of Conformity — if applicable to the product; • Other technical documentation from the manufacturer — as required. The CoA must state the Batch/Lot No. and confirm product compliance with the established requirements. 6. Соответствие спецификации / Compliance with Specification Поставляемая продукция должна соответствовать всем требованиям, установленным в технической спецификации, включая квалификацию, показатели качества, чистоту, контролируемые примеси и применяемые стандарты. / Delivered products must meet all requirements set out in the technical specification, including grade, quality parameters, purity, controlled impurities, and applicable standards. 7. Замена продукции/ Product Substitution Замена указанной в технической спецификации квалификации или продукции на продукцию другого производителя без предварительного письменного согласования с Заказчиком не допускается. / Substitution of the specified grade or product with a product from a different manufacturer is not permitted without prior written consent from the Customer. 8. Срок годности и условия поставки / Shelf Life and Delivery Terms На дату поставки остаточный срок годности реагента должен составлять не менее 80 % от установленного производителем общего срока хранения, если в индивидуальной спецификации не установлено иное. / As of the delivery date, the remaining shelf life of the reagent must be at least 80% of the total shelf life set by the manufacturer, unless specified otherwise in the individual specification. Поставщик несёт ответственность за сохранение качества, оригинальной упаковки и прослеживаемости продукции при транспортировке и хранении. При выявлении несоответствия указанным требованиям Заказчик вправе отказаться от приёмки такой продукции. / The Supplier shall be responsible for maintaining product quality, original packaging integrity, and traceability during transportation and storage. Upon detection of non-compliance with these requirements, the Customer reserves the right to reject acceptance of such products.
--	---

Условия конкурсного отбора №CS-188/2026 /
Terms of competitive selection №CS-188/2026

Заказчик и организатор закупок / Customer and organizer of the procurement: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» / JV «Uz-Kor Gas Chemical» LLC.
Адрес: 100128, г. Ташкент, Шайхонтохурский район, ул.Зульфияхоним, дом 112. / Address: 100128, Tashkent city, Shaykhantahur district, Zulfiyahonim str.,112.

Размещение конкурсного отбора / Placing of the competitive selection at: **www.tenderweek.com; www.uz-kor.com**

Срок поставки товаров: в течение 30 календарных дней после подписания Договора.

Условия поставки: Кунградский район, посёлок Кырк-Кыз - УГХК.

Условия платежа: 100% оплата после поставки.

Срок коммерческого предложения: не менее 30 дней.

Все товары должны быть растаможены и должны быть в наличии на складе Поставщика на территории Узбекистана.

Контакты для предоставления коммерческих предложений и сопутствующей документации:

Тел/факс: 8 (378) 129-29-00

На электронный адрес (сканированная версия в формате PDF).

Кому: a.sharapov@uz-kor.com

Тема: (Указать номер спецификации)

Коммерческое предложение должно быть на фирменном бланке с подписью руководителя, заверенная печатью организации и должно отвечать всем требованиям указанным выше и ниже.

Delivery time of goods: Within 30 calendar days after signed a contract.

Delivery terms: Kungrad district, Kirk-Kiz settlement - UGCC.

Payment terms: 100 % final payment after delivery.

Validity of commercial proposal: not less than 30 days.

All goods shall be cleared from customs and in stock of the warehouse of a Supplier in Uzbekistan.

Contacts for providing commercial proposals and related documents:

Tel/fax: 8 (378) 129-29-00

By e-mail (scanned version in PDF format).

To: a.sharapov@uz-kor.com

Subject: (Specify the number of specification)

Commercial proposal should be on company letterhead, signed by the manager and certified by the seal of organization and must meet all the requirements listed above and below.